

شماره گواهینامه : Khr/۱۸۱۴

تاریخ تجدید : ۱۳۹۸/۰۳/۱۱

مرتبه تمدید : نهمین

ریاست جمهوری  
سازمان ملی استاندارد ایران  
اواره کل استاندارد استان خراسان رضوی

## گواهینامه تمدید آزمایشگاه همکار

امین آزمای شرق...صفحه ۱ از ۱۱

بر اساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوبه یکهزار و سیصد و نود و شش و در اجرای مصوبات شورای عالی استاندارد:  
به موجب این گواهینامه به آزمایشگاه امین آزمای شرق رای انجام آزمون (ها) به شرح مندرج در جدول زیر بر اساس قوانین و مقررات مربوطه اجازه داده  
می شود.

ردیف	نام محصول	محصول ۱	آزمون ۲	عنوان آزمون / استاندارد	محدوده کاربرد	مرجع
۱	کشمش بی دانه	✓	-	ویژگی ها و روشهای آزمون	-	استاندارد ۱۷
۲	کشمش دانهدار	✓	-	ویژگی ها و روشهای آزمون	-	استاندارد ۵۴۵
۳	کشمش دانه دار چهت مصارف صنعتی	✓	-	ویژگی ها و روشهای آزمون	-	استاندارد ۳۲۸۷
۴	کشمش بی دانه برای مصارف صنعتی	✓	-	ویژگی ها و روشهای آزمون	-	استاندارد ۲۴۹۴
۵	کشمش سبز	✓	-	ویژگی ها و روشهای آزمون	-	استاندارد ۳۱۲۲
۶	خلال غمز پسته	✓	-	ویژگی ها و روشهای آزمون	-	استاندارد ۳۶۳۹
۷	خرمای سایر چهت مصارف صنعتی	✓	-	ویژگی ها و روشهای آزمون	-	استاندارد ۲۴۹۶
۸	خرمای سایر	✓	-	ویژگی ها و روشهای آزمون	-	استاندارد ۲۸۵
۹	خرمای خاصه	✓	-	ویژگی ها و روشهای آزمون	-	استاندارد ۲۷۱۰
۱۰	خرمای خشک	✓	-	ویژگی ها و روشهای آزمون	-	استاندارد ۲۹۴۵
۱۱	خرمای قصب	✓	-	ویژگی ها و روشهای آزمون	-	استاندارد ۲۹۴۴
۱۲	خرمای پیارم	✓	-	ویژگی ها و روشهای آزمون	-	استاندارد ۵۳۱۱
۱۳	خرمای کروت	✓	-	ویژگی ها و روشهای آزمون	-	استاندارد ۵۸۵۸
۱۴	خرمای هلیله ای	✓	-	ویژگی ها و روشهای آزمون	-	استاندارد ۵۳۱۲
۱۵	خرمای کلوته	✓	-	ویژگی ها و روشهای آزمون	-	استاندارد ۵۳۱۳

علیرضا جمیع

مدیر کل

تذکر:

- ۱- مدت اعتبار این گواهینامه از تاریخ صدور/تمدید دو سال می باشد.
- ۲- داشتن این تاییدیه رافع مسئولیت های حقوقی و جزایی دارنده آن نمی باشد.
- ۳- رعایت موارد ذکر شده در فرم به شماره مدرک ۵-۲۰۸-۱۱۱/۲۰۸ با عنوان "تعهدات آزمایشگاه همکار" الزامی است .

آدرس آزمایشگاه: مشهد - هاشمی نژاد ۲۸۵ پلاک ۵ - واحد ۱

تلفن و نمایر: +۹۱۳۲۲۵۳۰۰۸

(۱)

شماره گواهینامه: ۱۸۱۴

تاریخ تمدید: ۱۳۹۸/۰۳/۱۱

مرتبه تمدید: نهمین

ریاست جمهوری

سازمان ملی اسناد و ایران

اداره کل اسناد و اسناد خراسان رضوی

## گواهینامه تمدید آزمایشگاه همکار

امین آزمایشگاه شرق...صفحه ۲ از ۱۱

ردیف	نام محصول	محصول محور ۱	آزمون محور ۲	عنوان آزمون / استاندارد	محدوده گزارده	مرجع
۱۶	خرمای بکباب	✓	-	ویژگی ها و روشهای آزمون	-	استاندارد ۸۰۳
۱۷	خرما	✓	-	ویژگی ها و روشهای آزمون	-	استاندارد ۸۷۵۷
۱۸	خرمای ربی	✓	-	ویژگی ها و روشهای آزمون	-	استاندارد ۵۳۱۴
۱۹	رطب	✓	-	ویژگی ها و روشهای آزمون	-	استاندارد ۲۷۲۱
۲۰	خرمای شاهانی	✓	-	ویژگی ها و روشهای آزمون	-	استاندارد ۲۵۱۰
۲۱	خرمای مضاقتی	✓	-	ویژگی ها و روشهای آزمون	-	استاندارد ۳۹۵
۲۲	چای سیاه	✓	-	ویژگی ها و روشهای آزمون	-	استاندارد ۶۲۳
۲۳	آلوي خشک	✓	-	ویژگی ها و روشهای آزمون	-	استاندارد ۶۵
۲۴	مغز بادام هندی	✓	-	ویژگی ها و روشهای آزمون	-	استاندارد ۵۲۰۰
۲۵	پذیره سیاه	✓	-	ویژگی ها و روشهای آزمون	-	استاندارد ۳۴۷۱
۲۶	سیب خشک شده	✓	-	ویژگی ها و روشهای آزمون	-	استاندارد ۳۶۱۲
۲۷	اتجیر خشک	✓	-	ویژگی ها و روشهای آزمون	-	استاندارد ۲۲۶
۲۸	بادام زمینی	✓	-	ویژگی ها و روشهای آزمون	-	استاندارد ۳۴۱۶
۲۹	فندق	✓	-	ویژگی ها و روشهای آزمون	-	استاندارد ۲۴۷
۳۰	قیسی خشک شده	✓	-	ویژگی ها و روشهای آزمون	-	استاندارد ۱۳
۳۱	بادام سنگی	✓	-	ویژگی ها و روشهای آزمون	-	استاندارد ۱۳۱۱۸
۳۲	مغز گردو	✓	-	ویژگی ها و روشهای آزمون	-	استاندارد ۱۸
۳۳	مغز هسته زرد آلو	✓	-	ویژگی ها و روشهای آزمون	-	استاندارد ۱۹-۱
۳۴	زرشک	✓	-	ویژگی ها و روشهای آزمون	-	استاندارد ۳۳۳۷
۳۵	مغز فندق	✓	-	ویژگی ها و روشهای آزمون	-	استاندارد ۳۳۳۸

علیرضا جمیع

مدیر کل

تذکر:

- ۱- مدت اعتبار این گواهینامه از تاریخ صدور/تمدید دو سال می باشد.
- ۲- داشتن این تاییدیه رافع مسؤولیت های حقوقی و جزایی دارنده آن نمی باشد.
- ۳- رعایت موارد ذکر شده در فرم به شماره مدرک ۲۰۸-۵/۱۱۱/۲۰۸-۵ با عنوان "تعهدات آزمایشگاه همکار" الزامی است.

آدرس آزمایشگاه: مشهد - هاشمی نژاد ۲۸۱۰ پلاک ۵ - واحد ۱

تلفن و نمایر: ۰۵۱۳۲۲۵۳۰۰۸

(۱)

ریاست جمهوری

سازمان تأیید اسناد ایران

اداره کل اسناد استان خراسان رضوی

شماره گواهینامه : ۱۸۱۴

تاریخ تمدید : ۱۳۹۸/۰۳/۱۱

مرتبه تمدید : نهمین

## گواهینامه تمدید آزمایشگاه همکار

امین آزمای شرق...صفحه ۳ از ۱۱

ردیف	نام محصول	محصول محور ۱	آزمون محور ۲	عنوان آزمون / استاندارد	محدوده کاربرد	مرجع
۳۶	نشاسته و فراوردهای آن	✓	-	مقدار فلزات سنگین اندازه گیری آرسنیک به کمک بیناب سنجی ریاضی اتمی	-	استاندارد ۴۹۲۶
۳۷	خوارک انسان-دام	✓	-	بیشینه رواداری مایکوتوكسین ها	-	استاندارد ۵۹۲۵
۳۸	خوارک انسان و دام	✓	-	اندازه گیری آرسنیک، کادمیوم، سرب، سلتیوم، روی	-	AOAC 986-15
۳۹	خوارک دام - کنجاله کلزا	✓	-	ویژگی ها و روشهای آزمون	-	استاندارد ۱۱۹۵۹
۴۰	کنجاله بذر پنبه	✓	-	ویژگی ها و روشهای آزمون	-	استاندارد ۲۷۸
۴۱	جو	✓	-	ویژگی ها و روشهای آزمون	-	استاندارد ۴۷
۴۲	کنجاله دانه آفتاگردان مورد مصرف در خوارک دام و طیور و آبزیان	✓	-	ویژگی ها و روشهای آزمون	-	استاندارد ۳۲۲
۴۳	برنج	✓	-	ویژگی ها و روشهای آزمون	-	استاندارد ۱۱۷
۴۴	پسته تاخدان	✓	-	ویژگی ها و روشهای آزمون	-	استاندارد ۴۹۲۱
۴۵	پسته مکانیک خندان	✓	-	ویژگی ها و روشهای آزمون	-	استاندارد ۴۹۱۹
۴۶	برگه زردالو	✓	-	ویژگی ها و روشهای آزمون	-	استاندارد ۱۱
۴۷	کنجاله بذر کتان (غذای دام)	✓	-	ویژگی ها و روشهای آزمون	-	استاندارد ۴۵۸
۴۸	چای کیسه ای	✓	-	ویژگی ها و روشهای آزمون	-	استاندارد ۳۱۱۹
۴۹	کنسرو ماهی کلیکا در سس گوجه فرنگی	-	✓	فلزات سنگین (جبهه)	-	استاندارد ۳۴۱۱ بند ۵-۱۰۰
۵۰	کنسرو ماهی ساردین	-	✓	فلزات سنگین (جبهه)	-	استاندارد ۳۳۰۴ بند ۴-۱۳
۵۱	کنسرو ماهی تون در روغن	-	✓	فلزات سنگین (جبهه)	-	استاندارد ۲۸۷۰
۵۲	کنسرو ماهی آزاد پرورشی در روغن	-	✓	فلزات سنگین (جبهه)	-	استاندارد ۵۰۰۵
۵۳	کنسرو ماهیان خاویاری	-	✓	فلزات سنگین (جبهه)	-	استاندارد ۶۸۱۰ بند ۵-۵

علیرضا جمیع

مدیر کل

تذکر:

- ۱- مدت اعتبار این گواهینامه از تاریخ صدور/تمدید دو سال می باشد.
- ۲- داشتن این تاییدیه رافع مسئولیت های حقوقی و جزایی دارنده آن نمی باشد.
- ۳- رعایت موارد ذکر شده در فرم به شماره مدرک ۲۰۸-۵/۱۱۱/۲۰۸-۵ با عنوان " تعهدات آزمایشگاه همکار " الزامی است .

آدرس آزمایشگاه : مشهد - هاشمی نژاد ۲۸۴ پلاک ۵ - واحد ۱

تلفن و نمایر : ۰۵۱۳۲۲۵۳۰۰۸

ੴ

شماره گواهینامه: Khr/۱۸۱۴

تاریخ تمدید: ١٣٩٨/٠٣/١١

مرتبه تمدید: نهمین

ریاست جمهوری  
سازمان ملی استاندارد ایران  
اداره کل استاندارد استان خراسان رضوی

## گواهینامه تهدید آزمایشگاه همکار

۱۱ از ...صفحه ۴ شرق... آزمای ازمن

ردیف	نام محصول	محصول ۱	آزمون ۲	عنوان آزمون / استاندارد	محدوده کاربرد	مرجع
۵۴	کنسرو ماهی تون با قارچ	-	✓	فلزات سنگین (جیوه)	-	استاندارد ۱۰۷۴۹
۵۵	کنسرو کشک و ماهی	-	✓	فلزات سنگین (جیوه)	-	استاندارد ۱۰۷۵۲
۵۶	کنسرو و سالاد ماهی تون و نیزه ماهی (یادیان- مازلین ماهی)	-	✓	فلزات سنگین (جیوه)	-	استاندارد ۱۰۷۷۰
۵۷	زعفران	-	✓	فلزات سنگین (جیوه)	-	استاندارد ۱۰۷۵۹-۱
۵۸	چای معطر	-	✓	ویژگی ها و روشهای آزمون	-	استاندارد ۱۷۲۲۶
۵۹	خوراک انسان- دام	-	✓	بیشینه رواداری فلزات سنگین	-	استاندارد ۱۲۶۹۸
۶۰	دانه های روغنی	-	✓	مرز بیشینه مانده آفت ها	-	استاندارد ۱۳۱۱۹
۶۱	غلالات	-	✓	مرز بیشینه مانده آفت کش ها	-	استاندارد ۱۳۱۲۰
۶۲	مواد غذایی	-	✓	روش های ردیابی آرگانیسم های تغیرزننده کی یافته و مخصوصات حاصل از آنها	-	استاندارد ۹۶۱۷
۶۳	حبوبات	-	✓	مرز بیشینه مانده آفت کش ها	-	استاندارد ۱۳۱۱۶
۶۴	صیفی جات	-	✓	مرز بیشینه مانده آفت کش ها	-	استاندارد ۱۲۵۸۱
۶۵	سبزی های برگی	-	✓	مرز بیشینه مانده آفت کش ها	-	استاندارد ۱۲۵۸۳
۶۶	میوه های گرم‌سیری و نیمه گرم‌سیری	-	✓	مرز بیشینه مانده آفت کش ها	-	استاندارد ۱۳۱۱۸
۶۷	سبزی های غده ای و ریشه ای	-	✓	مرز بیشینه مانده آفت کش ها	-	استاندارد ۱۲۵۸۲
۶۸	میوه های سردسیری	-	✓	مرز بیشینه مانده آفت کش ها	-	استاندارد ۱۳۱۱۷
۶۹	اوشن خشک	✓	-	ویژگی ها و روشهای آزمون	-	استاندارد ۲۵۹۹
۷۰	تره خشک	✓	-	ویژگی ها و روشهای آزمون	-	استاندارد ۶۵۹۹
۷۱	سیوس گندم	✓	-	ویژگی ها و روشهای آزمون	-	استاندارد ۲۳۴۲
۷۲	کنجد	✓	-	ویژگی ها و روشهای آزمون	-	استاندارد ۲۳۳

علی‌رضا جمیع

مدد کل

تذکرہ:

- ۱- مدت اعتبار این گواهینامه از تاریخ صدور/تمدید دو سال می باشد.
  - ۲- داشتن این تاییدیه را فعال سنتولیت های حقوقی و جزایی دارنده آن نمی باشد.
  - ۳- رعایت موارد ذکر شده در فرم به شماره مدرک ۱۱۱/۲۰۸-۵ تعهدات آزمایشگاه همکار " الزامی است .

آدرس آزمایشگاه: مشهد - هاشمی نژاد ۲۸۱ پلاک ۵ - واحد ۱

تلفن و نمایش: ۰۵۱۳۲۲۵۳۰۰۸

(۱)

شماره گواهینامه : ۱۸۱۴ Khr/۱۸۱۴

تاریخ تمدید : ۱۳۹۸/۰۳/۱۱

مرتبه تمدید : نهمین

ریاست جمهوری  
سازمان تکنیکی استاندارد ایران  
اوواره کل استاندارد استان خراسان رضوی

گواهینامه تمدید آزمایشگاه همکار

امین آزمایی شرق...صفحه ۵ از ۱۱

ردیف	نام محصول	محصول محور ۱	آزمون محور ۲	عنوان آزمون / استاندارد	محدوده کاربرد	مرجع
۷۳	مرکبات خشک شده	✓	-	ویژگی ها و روش های آزمون	-	استاندارد ۱۲۳۴۱
۷۴	تخمه آفتایگر دان فرایند شده	✓	-	ویژگی ها و روش های آزمون	-	استاندارد ۱۶۰۲۸
۷۵	مغز بدام درختی فرایند شده	✓	-	ویژگی ها و روش های آزمون	-	استاندارد ۱۶۰۳۱
۷۶	انواع سبزی ششک-میکروبیو لوزی	✓	-	ویژگی ها و روش های آزمون	-	استاندارد ۵۹۳۹
۷۷	دانه غلات و جویبات-میکروبیو لوزی	✓	-	ویژگی ها و روش های آزمون	-	استاندارد ۱۱۶۰۲
۷۸	روغن هاوچربی های گیاهی و حیوانی	✓	-	اندازه گیری میزان استروول های خاص واستروول تام با کازکروماتوگرافی	-	استاندارد ۹۶۷۰
۷۹	دم نوش-مخلوط گیاهی معطربر	✓	-	ویژگی ها و روش های آزمون	-	استاندارد ۱۳۹۶۶
۸۰	مغز پسته	✓	-	مواد ناپذیرفتی	-	استاندارد ۲۱۸ بند ۱-۷
				رنگ، بو، مزه	-	استاندارد ۲۱۸ بند ۲-۷
				پراکسید	-	استاندارد ۴۱۷۹
				تعیین طبقه اندازه مغز پسته درسته	-	استاندارد ۲۱۸ بند ۴-۷
				آفت زدگی	-	استاندارد ۲۱۸ بند ۵-۷
				مواد خارجی	-	استاندارد ۲۱۸ بند ۶-۷
				تعیین انواع مغز پسته و خاکه	-	استاندارد ۲۱۸ بند ۷-۷
				رطوبت	-	استاندارد ۶۷۲
				سوختگی مغز پسته آزاد فرآیند شده	-	استاندارد ۲۱۸ بند ۹-۷
				نمک	-	استاندارد ۲۱۸ بند ۱۰-۷
				بسته بندی	-	استاندارد ۲۱۸ بند ۸
				نشانه گذاری	-	استاندارد ۲۱۸ بند ۹

علیرضا جمیع

مدیر کل

تذکر:

۱- مدت اعتبار این گواهینامه از تاریخ صدور/تمدید دو سال می باشد.

۲- داشتن این تاییدیه رافع مسئولیت های حقوقی و جزایی دارنده آن نمی باشد.

۳- رعایت موارد ذکر شده در فرم به شماره مدرک ۲۰۸-۵/۱۱۱/۱۱۱/۱۱۱ ف با عنوان "تعهدات آزمایشگاه همکار" الزامی است.

آدرس آزمایشگاه: مشهد - هاشمی نژاد ۲۸۰ پلاک ۵ - واحد ۱

تلفن و نمایر: ۰۵۱۳۲۲۵۳۰۰۸

(P)

شماره گواهینامه : Khr/۱۸۱۴

تاریخ تمدید : ۱۳۹۸/۰۳/۱۱

مرتبه تمدید : نهمین

ریاست جمهوری  
سازمان تکنیکی استاندارد ایران  
اواره کل استاندارد استان خراسان رضوی

### گواهینامه تمدید آزمایشگاه همکار

امین آزمای شرق...صفحه ۶ از ۱۱

ردیف	نام محصول	محصول محور ۱	آزمون محور ۲	عنوان آزمون / استاندارد	حدوده کاربرد	مرجع
				آفلاتوکسین		استاندارد ۵۹۲۵
	مغزیسته		✓	ماشه آفت کش ها		استاندارد ۱۳۱۱۸
	مغزبادام شیرین و تلخ	-	✓	آفت زنده و ناپذیرفتنی		استاندارد ۱۶ بند ۱-۱-۱۰
۸۱	مغزبادام شیرین و تلخ	-		بو و مزه		استاندارد ۱۶ بند ۲-۱-۱۰
				مواد خارجی		استاندارد ۱۶ بند ۳-۱-۱۰
				آفت زدگی		استاندارد ۱۶ بند ۴-۱-۱۰
				مغز بادام چروکیده و نارس		استاندارد ۱۶ بند ۵-۱-۱۰
				مغز بادام دو قلو		استاندارد ۱۶ بند ۶-۱-۱۰
				مغز بادام لپه شده و شکسته		استاندارد ۱۶ بند ۷-۱-۱۰
				وجود مغز بادام تلخ در مغز بادام شیرین		استاندارد ۱۶ بند ۸-۱-۱۰
				رطوبت		استاندارد ۶۷۲
				پراکسید روغن استخراجی		استاندارد ۱۶ بند ۱۱-۱-۱۰
				وجود مغز بادام شیرین در مغز بادام تلخ		استاندارد ۱۶ بند ۸-۱-۱۰
				تشانه گذاری		استاندارد ۱۶ بند ۱۲
				بسته بندی		استاندارد ۱۶ بند ۱۱
				آفلاتوکسین		استاندارد ۵۹۲۵
				پاچیمانده سوموم و آفت کش ها		استاندارد ۱۳۱۱۷

علیرضا جمیع

مدیر کل

تذکر:

- ۱- مدت اعتبار این گواهینامه از تاریخ صدور/تمدید دو سال می باشد.
- ۲- داشتن این تاییدیه رافع مستولیت های حقوقی و جزایی دارنده آن نمی باشد.
- ۳- رعایت موارد ذکر شده در فرم به شماره مدرک ۲۰۸-۵/۱۱۱/۲۰۸ با عنوان " تمهدات آزمایشگاه همکار " الزامی است .

آدرس آزمایشگاه : مشهد - هاشمی نژاد ۲۸۰ پلاک ۵ - واحد ۱

تلفن و نامبر : ۰۵۱۳۲۲۵۳۰۰۸

شماره گواهینامه: Khr/۱۸۱۴

تاریخ تمدید: ۱۳۹۸/۰۳/۱۱

مرتبه تمدید: نهمین

ریاست جمهوری  
سازمان ملی استاندارد ایران  
اداره کل استاندارد استان خراسان رضوی

گواهینامه تمدید آزمایشگاه همکار

امین آزمای شرق...صفحه ۷ از ۱۱

ردیف	نام محصول	محصول ۱	آزمون ۲	عنوان آزمون / استاندارد	محدوده کاربرد	مرجع
				رطوبت		استاندارد ۳۲۱
				خاکستر کل		استاندارد ۱۱۱۴۳
				خاکستر نامحلول در اسید		استاندارد ۴۱۴
				پروتئین خام		استاندارد ۱۰۷۰۳-۱۵
				چربی		استاندارد ۴۱۵-۱
				فیبر خام		استاندارد ۵۲۰
				فعالیت اوزه آز		استاندارد ۳۲۳۲
				حلالیت پروتئین در محلول پتاس		استاندارد ۱۷۵۱۷
				ازت غیرپروتئینی		استاندارد ۲۵۱۳
			✓	فعالیت مهارکننده تریسین	-	استاندارد ۷۴۳۳
			-	شاخص پراکندگی پروتئین		استاندارد ۸۴۵۲
				بسته‌بندی		استاندارد ۹ بند ۸۰۰
				نشانه‌گذاری		استاندارد ۱۰ بند ۸۰۰
				أفالاتوكسین		استاندارد ۶۸۷۲
				سرب		استاندارد ۹۲۶۶
				کادمیوم		استاندارد ۹۲۶۶
				آرسنیک		استاندارد ۱۶۷۲۲
				جبهه		استاندارد ۱۷۳۷۸

علیرضا جمیع  
مدیر کل

تذکر:

- ۱- مدت اعتبار این گواهینامه از تاریخ صدور/تمدید دو سال می باشد.
- ۲- داشتن این تاییدیه رافع مستولیت های حقوقی و جزایی دارنده آن نمی باشد.
- ۳- رعایت موارد ذکر شده در فرم به شماره مدرک ۲۰۸-۵/۱۱۱/۰۵ با عنوان "تعهدات آزمایشگاه همکار" الزامی است .

آدرس آزمایشگاه: مشهد - هاشمی نژاد ۲۸۱ پلاک ۵ - واحد ۱

تلفن و نامبر: ۰۵۱۳۲۲۵۳۰۰۸



ریاست جمهوری

سازمان تامین اجتماعی ایران

اداره کل استاندارد استان خراسان رضوی

شماره گواهینامه: Khr/۱۸۱۴

تاریخ تمدید: ۱۳۹۸/۰۳/۱۱

مرکبیه تمدید: نهمین

## گواهینامه تمدید آزمایشگاه همکار

امین آزمای شرق...صفحه ۸ از ۱۱

ردیف	نام محصول	محصول ۱	محصول ۲	عنوان آزمون / استاندارد	محدوده کاربرد	مرجع
۸۳	گندم	-	✓	رطوبت	-	۲۷۰۵ استاندارد
				اندازه‌گیری افت		۳۰۰۳ استاندارد
				اندازه‌گیری آفت		۳۹۸۵ استاندارد ۳۷
				سیاهک‌زدگی		۳۰۰۴ استاندارد
				پروتئین		۱۹۰۵۲ استاندارد
				وزن حجمی		۳۱۰۶ استاندارد
				مانده آفت کش		۱۳۱۲۰ استاندارد
				آفلاتوکسین		۵۹۲۵ استاندارد
				فلزات سنگین		۱۲۹۶۸ استاندارد
				عوامل نایدیرفتگی		۱-۷ استاندارد ۱۰۷۸ بند ۱-۷
۸۴	چای سبز	-	✓	رطوبت	-	۳۱۱۶ استاندارد
				خاکستر کل		۳۲۷۲ استاندارد
				خاکستر محلول در آب نسبت به خاکستر کل		۳۲۷۵ استاندارد
				خاکستر نامحلول در اسید		۳۳۹۴ استاندارد
				فیبر خام		۳۲۲۰ استاندارد
				عصاره آبی		۳۲۷۴ استاندارد
				قلیابیت خاکستر چای		۳۳۹۳ استاندارد
				کافئین		۲-۵ استاندارد ۱۰۷۶۸ بند ۲-۵

علیرضا جمیع

مدیر کل

تذکر:

- مدت اعتبار این گواهینامه از تاریخ صدور/تمدید دو سال می باشد.
- داشتن این تاییدیه رافع مسئولیت های حقوقی و جزایی دارنده آن نمی باشد.
- رعایت موارد ذکر شده در فرم به شماره مدرک ۱۱۱/۲۰۸-۵ با عنوان "تعهدات آزمایشگاه همکار" الزامی است.

آدرس آزمایشگاه: مشهد - هاشمی نژاد ۲۸۵ پلاک ۵ - واحد ۱

تلفن و نمایر: ۰۵۱۳۲۲۵۳۰۰۸

(Q)

شماره گواهینامه : Khr/۱۸۱۴

تاریخ تمدید: ۱۳۹۸/۰۳/۱۱

مرتبه تمدید: نهمین

ریاست جمهوری  
سازمان ملی استاندارد ایران  
اداره کل استاندارد استان خراسان رضوی

### گواهینامه تمدید آزمایشگاه همکار

امین آزمای شرق...صفحه ۹ از ۱۱

ردیف	نام محصول	محصول محور ۱	آزمون محور ۲	عنوان آزمون / استاندارد	محدوده کاربرد	مرجع
	چای سبز	-	✓	ویژگی های فیزیکی انواع چای سبز ویژگی های فیزیکی نوشابه چای سبز	استاندارد ۱۰۷۶۸ بند ۵	استاندارد ۱۰۷۶۸
	گلوتن ذرت	-	✓	بسنته بندی نشانه گذاری بلی فتل مانده آفت کش ها	استاندارد ۵۶۰۷	استاندارد ۵۶۰۷
۸۵				سرپ کادمیوم مس آهن روی جیوه آرسنیک میکروبیولوژی	استاندارد ۹۲۶۶ استاندارد ۹۲۶۶ استاندارد ۹۲۶۶ استاندارد ۹۲۶۶ استاندارد ۹۲۶۶ استاندارد ۹۲۶۶ استاندارد ۹۲۶۶ استاندارد ۶۱۲۳ AOAC 986-15 استاندارد ۱۷۰۷۰	استاندارد ۱۰۷۶۸ بند ۵ استاندارد ۱۰۷۶۸ و ۵۶۰۷ استاندارد ۵۶۰۷ استاندارد ۹۲۶۶-۱ استاندارد ۱۳۱۱۸ استاندارد ۹۲۶۶ استاندارد ۹۲۶۶ استاندارد ۹۲۶۶ استاندارد ۹۲۶۶ استاندارد ۹۲۶۶ استاندارد ۶۱۲۳ AOAC 986-15 استاندارد ۱۷۰۷۰

علیرضا جمیع

مدیر کل

تذکر:

- ۱- مدت اعتبار این گواهینامه از تاریخ صدور/تمدید دو سال می باشد.
- ۲- داشتن این تاییدیه رافع مسئولیت های حقوقی و جزایی دارنده آن نمی باشد.
- ۳- رعایت موارد ذکر شده در فرم به شماره مدرک ۲۰۸-۵/۱۱۱/ف با عنوان " تمهدات آزمایشگاه همکار " الزامی است .

آدرس آزمایشگاه: مشهد - هاشمی نژاد ۲۸۴ پلاک ۵ - واحد ۱

تلفن و نمایر: ۰۵۱۳۲۲۵۳۰۰۸

شماره گواهینامه: ۱۸۱۴  
تاریخ تمدید: ۱۳۹۸/۰۳/۱۱  
مرتبه تمدید: نهمین

ریاست جمهوری  
سازمان امنی استاندارد ایران  
اداره کل استاندارد استان خراسان رضوی

### گواهینامه تمدید آزمایشگاه همکار

امین آزمایشگاه شرق...صفحه ۱۰ از ۱۱

ردیف	نام محصول	محصول محور ۱	آزمون محور ۲	عنوان آزمون / استاندارد	محدوده کاربرد	مرجع
	گلوتن ذرت		✓	کلسیم		استاندارد ۵۷۱
				فسفر		استاندارد ۵۱۳
			✓	بسته‌بندی		استاندارد ۶۶۳۴ بند ۱۰
				ماپکوتوكسین		استاندارد ۵۹۲۵
	ادویه و جاشنی - فلفل کامل و سائیده شده	-	✓	جرم - حجمی توده‌ای		پیوست الف
۸۶				افت و افت‌زدگی		استاندارد ۱-۸ بند ۲۵۱
				بو		استاندارد ۲-۸ بند ۲۵۱
				مزه		استاندارد ۳-۸ بند ۲۵۱
				رنگ		استاندارد ۴-۸ بند ۲۵۱
				دانه‌های سبک		استاندارد ۵-۸ بند ۲۵۱
				دانه‌های سرسنجاقی و شکسته		استاندارد ۶-۸ بند ۲۵۱
				مواد خارجی		استاندارد ۱۰۳۲
				رطوبت		استاندارد ۱۱۹
				خاکستر کل		استاندارد ۱۱۹۷
				خاکستر محلول در اسید		استاندارد ۱۲۵۳
				روغن‌های فرار		استاندارد ۱۸۱۸
				مقدار پیرین		استاندارد ۲۷۵۲
				فیبر خام		استاندارد ۳۹۶۱
				عصاره انtri غیرفار		استاندارد ۱۰۳۱

علیرضا جمیع

مدیر کل

تذکر:

- ۱- مدت اعتبار این گواهینامه از تاریخ صدور/تمدید دو سال می باشد.
- ۲- داشتن این تاییدیه رافع مسؤولیت های حقوقی و جزایی دارنده آن نمی باشد.
- ۳- رعایت موارد ذکر شده در فرم به شماره مدرک ۲۰۸-۵/۱۱۱/۲۰۸ با عنوان "تعهدات آزمایشگاه همکار" الزامی است.

آدرس آزمایشگاه: مشهد - هاشمی نژاد ۲۸۵ پلاک ۵ - واحد ۱

تلفن و نمایر: ۰۵۱۳۲۲۵۳۰۰۸

(۱)

شماره گواهینامه : ۱۸۱۴ Khr/

تاریخ تمدید : ۱۳۹۸/۰۳/۱۱

مرتبه تمدید : نهمین

ریاست جمهوری  
سازمان ملی استاندارد ایران  
اداره کل استاندارد استان خراسان رضوی


## گواهینامه تمدید آزمایشگاه همکار

امین آزمایشگاه شرق...صفحه ۱۱ از ۱۱

ردیف	نام محصول	محصول محور ۱	آزمون ۲ محور	عنوان آزمون / استاندارد	محدوده کاربرد	مرجع
۱	ادویه و چاشنی - فلفل کامل و سائیده شده	✓		بسته‌بندی		استاندارد ۲۵۱-۱ بند ۹
				نشانه‌گذاری		استاندارد ۲۵۱-۱ بند ۱۰
				آفلاتوکسین		استاندارد ۶۸۷۲

- ۱- محصول محور : آزمایشگاه جهت انجام کلیه آزمون های مندرج در استاندارد ویژگی های محصول ، تمدید شده است .  
 ۲- آزمون محور : آزمایشگاه جهت انجام آزمون های مندرج در جدول فوق تمدید شده است .

علیرضا جمیع  
مدیر کل



تذکرہ:

- ۱- مدت اعتبار این گواهینامه از تاریخ صدور/تمدید دو سال می باشد.
- ۲- داشتن این تاییدیه را فحص مسئولیت های حقوقی و جزایی دارنده آن نمی باشد.
- ۳- رعایت موارد ذکر شده در فرم به شماره مدرک ۵-۲۰۸/۱۱۱/۵ با عنوان " تعهدات آزمایشگاه همکار " الزامی است .

آدرس آزمایشگاه : مشهد - هاشمی نژاد ۲۸اد ۵-پلاک ۵- واحد ۱

تلفن و نمایر : ۰۵۱۳۲۲۵۳۰۰۸

شماره گواهینامه: Khr/۱۷۳۳

تاریخ تمدید: ۱۳۹۸/۰۴/۰۱

مرتبه تمدید: هفتمین

ریاست جمهوری  
سازمان ملی استاندارد ایران  
اداره کل استاندارد استان خراسان رضوی

## گواهینامه تمدید آزمایشگاه همکار

امین آزمایشگاه همکار صفحه ۱ از ۲

بر اساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوبه یکهزار و سیصد و نود و شش و در اجرای مصوبات شورای عالی استاندارد: به موجب این گواهینامه به آزمایشگاه موسسه علوم تحقیقاتی امین آزمایشگاه شرق رای انعام آزمون (ها) به شرح مندرج در جدول زیر بر اساس قوانین و مقررات مربوطه اجازه داده می‌شود.

ردیف	نام محصول	محصول ۱	آزمون ۲	عنوان آزمون / استاندارد	کاربرد	محدوده	مرجع
۱	پتو	-	✓	برچسب و نشانه گذاری	—	استاندارد ۵۰۲۰	
۲	فرش	-	✓	برچسب و نشانه گذاری	—	استاندارد ۱۳۶۰	
۳	پارچه فاسونی	-	✓	برچسب و نشانه گذاری	—	استاندارد ۵۹۳۲	
۴	الایاف - نخ - پارچه	-	✓	تجزیه شیمیایی کمی مخلوط الایاف ویسکوز یا انواع مشخص از کوبرو، مدلایل یا لیوسل یا الایاف پنهان (با استفاده از فرمیک اسید و روی کلرید)	—	استاندارد ۹۶۶۶-۶	
۵	الایاف - نخ - پارچه	-	✓	اصول کلی تجزیه شیمیایی کمی	—	استاندارد ۹۶۶۶-۱	
۶	الایاف - نخ - پارچه	-	✓	تجزیه شیمیایی کمی مخلوط های الایاف سه تابی	—	استاندارد ۹۶۶۶-۲	
۷	الایاف - نخ - پارچه	-	✓	تجزیه شیمیایی کمی مخلوط های الایاف استات با سایر الایاف مشخص (با استفاده از استن)	—	استاندارد ۹۶۶۶-۳	
۸	الایاف - نخ - پارچه	-	✓	تجزیه شیمیایی کمی مخلوط های الایاف بروتینی با سایر الایاف مشخص (با استفاده از هیبو کلریت)	—	استاندارد ۹۶۶۶-۴	
۹	الایاف - نخ - پارچه	-	✓	تجزیه شیمیایی کمی مخلوط های الایاف پلی امید با سایر الایاف مشخص (با استفاده از فرمیک اسید)	—	استاندارد ۹۶۶۶-۷	
۱۰	الایاف - نخ - پارچه	-	✓	تجزیه شیمیایی کمی مخلوط های الایاف سولزی با پلی استر (با استفاده از سولفوریک اسید)	—	استاندارد ۹۶۶۶-۱۱	
۱۱	الایاف - نخ - پارچه	-	✓	تجزیه شیمیایی کمی مخلوط های الایاف اکریلیک، پلی الایاف مدل اکریلیک، الایاف کلراد، الایاف الاستان با بعض الایاف دیگر (با استفاده از دی تیبل فرمالدید)	—	استاندارد ۹۶۶۶-۱۲	
۱۲	الایاف - نخ - پارچه	-	✓	تجزیه شیمیایی کمی مخلوط الایاف پلی پرو بیلن با بعضی الایاف دیگر (با استفاده از زایلن)	—	استاندارد ۹۶۶۶-۱۶	
۱۳	الایاف - نخ - پارچه	-	✓	تجزیه شیمیایی کمی مخلوط الایاف ابریشم و پشم با مو (با استفاده از سولفوریک اسید)	—	استاندارد ۹۶۶۶-۱۸	

علیرضا همیع

مدیر کل

تذکر: اداره کل هیچگونه تعهدی در خصوص ارسال نمونه به آزمایشگاه ندارد.

۱- مدت اعتبار این گواهینامه از تاریخ صدور/تمدید دو سال می‌باشد.

۲- داشتن این تاییدیه را حق مسئولیت‌های حقوقی و جزایی دارنده آن نمی‌باشد.

۳- رعایت موارد ذکر شده در فرم به شماره مدرک ۲۰۸-۵/۱۱۱/۲۰۸ با عنوان "تعهدات آزمایشگاه همکار" الزامی است.

آدرس آزمایشگاه: مشهد-قایاد-دوغارون-گمرک دوغارون

تلفن و نمایر: ۰۵۲۹۲۲۵۷۳۳۹

شماره گواهینامه : Khr/۱۷۳۳

تاریخ تمدید : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱

مرتبه تمدید : هفتمین

ریاست محوری

سازمان ملی اسناد و ایران

اداره کل اسناد و اسناد خراسان رضوی

## گواهینامه تمدید آزمایشگاه همکار

امین آزمایشگاه همکار

ردیف	نام محصول	محصول محور ۱	آزمون محور ۲	عنوان آزمون / استاندارد	محدوده کاربرد	مرجع
۱۴	الایاف - نخ - پارچه	-	✓	تجزیه شیمیایی کمی مخلوط الایاف سلولزی با آنسپست ( با استفاده از گرمادان )	----	استاندارد ۹۶۶۶-۱۹
۱۵	الایاف - نخ - پارچه	-	✓	تجزیه شیمیایی کمی مخلوط الایاف الاستان و سایر الایاف مشخص ( با استفاده از دی متیل استامید )	----	استاندارد ۹۶۶۶-۲۰
۱۶	الایاف - نخ - پارچه	-	✓	تجزیه شیمیایی کمی مخلوط الایاف پلی استر و سایر الایاف مشخص ( با استفاده از فنل تراکلرواتان )	----	استاندارد ۹۶۶۶-۲۴
۱۷	الایاف - نخ - پارچه	-	✓	آزمون تعییت ترکیبات سازنده - شناسایی الایاف	----	استاندارد ۱۹۹۰۲
۱۸	الایاف - نخ - پارچه	-	✓	تجزیه شیمیایی کمی مخلوط های الایاف ویسکوز، کوبیرو یا مدال و الایاف پنبه ( با استفاده از سدیم زنگات )	----	استاندارد ۹۶۶۶-۵

- ۱- محصول محور : آزمایشگاه جهت انجام کلیه آزمون های مندرج در استاندارد ویژگی های محصول ، تمدید شده است .
- ۲- آزمون محور : آزمایشگاه جهت انجام آزمون های مندرج در جدول فوق تمدید شده است .

علیرضا جمیع

مدیر کل

نتذکر: اداره کل هیچگونه تعهدی در خصوص ارسال نمونه به آزمایشگاه ندارد.

۱- مدت اعتبار این گواهینامه از تاریخ صدور/تمدید دو سال می باشد.

۲- داشتن این تاییدیه رافع مسؤولیت های حقوقی و جزایی دارنده آن نمی باشد.

۳- رعایت موارد ذکر شده در فرم به شماره مدرک ۱۱۱/۲۰۸-۵ با عنوان " تعهدات آزمایشگاه همکار " الزامی است .

آدرس آزمایشگاه : مشهد-تایباد-دوغارون-گمرگ دوغارون

تلفن و نامبر: ۰۵۲۹۲۲۵۷۳۳۹

شماره گواهینامه : Khr/۲۱۱۹  
تاریخ تمدید : ۹۸/۰۳/۱۱  
مرقبه تمدید : هشتمین

ریاست جمهوری  
سازمان آموزشی استاندارد ایران  
اداره کل استاندارد استان خراسان رضوی

### گواهینامه تمدید آزمایشگاه همکار

بر اساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوبه یکهزار و سیصد و نود و شش و در اجرای مصوبات شورای عالی استاندارد:  
به موجب این گواهینامه به آزمایشگاه موسسه علوم و تحقیقات امین آزمایشگاه شرق برای انجام آزمون (ها) به شرح مندرج در جدول زیر بر اساس  
قوانين و مقررات مربوطه اجازه داده می شود.

ردیف	نام محصول	محصول ۱	آزمون ۲	عنوان آزمون / استاندارد	حدوده کاربرد	مرجع
۱	قیر و مواد قیری	✓	-	قیر خالص طبقه بندی شده بر اساس درجه نفوذ - ویژگی ها	-	استاندارد ۱۲۵۰.۵-۱

- ۱ محصول محور : آزمایشگاه جهت انجام کلیه آزمون های مندرج در استاندارد ویژگی های محصول ، تمدید شده است .
- ۲ آزمون محور : آزمایشگاه جهت انجام آزمون های مندرج در جدول فوق تمدید شده است .

علیرضا جمیع  
مدیر کل

- تنک : اداره کل هیچگونه تمهدی در خصوص ارسال نمونه به آزمایشگاه ندارد .
- ۱ مدت اعتبار این گواهینامه از تاریخ صدور/تمدید دو سال می باشد .
  - ۲ داشتن این تأییدیه رافع مسئولیت های حقوقی و جزایی دارنده آن نمی باشد .
  - ۳ رعایت موارد ذکر شده در فرم به شماره مدرک ۲۰۸-۵/۱۱۱/۲۰۸-۵/۱ با عنوان " تعهدات آزمایشگاه همکار " الزامی است .

آدرس آزمایشگاه : مشهد - تایباد - دوغارون - گمرک دوغارون

تلفن و نمایر : ۰۵۲۹۴۲۵۷۳۳۳۹